HAWLE - ZAK-SYSTEM

Hausanschluss

chawle

Konstruktionsmerkmale


- Weichdichtendes Eckventil
- Mit 360° drehbarem ZAK-Spitzende und ISO-Muffe
- Für vertikalen Abgang

Best Nr	MOP (PN)	Ausführung		Nennwe	eite/DN 11/4"
3162	16	mit 360° drehbarem ZAK-	ZAK 34		
		Spitzende und ISO-Muffe	ZAK 46		

DN		Ø PE-Rohr	Н	H1	L	t	а	С	Ød1	Ge- wicht
1"	ZAK 34	32	285	159	80	63	10,3	20	16	2,92
11/4"	ZAK 46	40	355	190	106	76	10,3	20	16	4,85

ZAK-Hausanschluss-Eckventil





Konstruktionsmerkmale

- Weichdichtendes Eckventil
- Mit 360° drehbarem ZAK-Spitzende und ZAK-Muffe
- Für vertikalen Abgang

Best Nr	MOP (PN)	Ausführung		Nennweite/DN 1½"
3163	16	mit 360° drehbarem ZAK- Spitzende und ZAK-Muffe	ZAK 46	

DN		Н	H1	L	а	С	Ød1	Gewicht
11/2"	ZAK 46	355	190	69	10,3	20	16	4,53

ZAK-Hausanschluss-Eckventil

Nr. 3163



