Pipelife Austria GmbH & Co KG Wienerbergerplatz 1 1100 Wien, Austria Tel: +43 2236 6702-0

office@pipelife.at www.pipelife.at



DATENBLATT

FT-RST/F

FT Fbh Regelstation Edelst



FLOORTHERM

1.393,60 €

pro 1 Karton (exkl. Mwst.)

Code: AHD

Beschreibung

Regelset zur Konstanthaltung der Vorlauftemperatur in Anlagen mit kombinierter Flächenheizung/-kühlung. Vorlauftemperatur stufenlos von 20-70° C einstellbar. Achsmaß 225 mm. Komplett bestehend aus thermostatischem Mischventil, Wilo Para 25-130/6 Umwälzpumpe, Temperaturwächter, Thermometer, Anschlüsse 1" flachdichtend, Nennwärmeleistung ca. 14 kW. Achtung: Tiefe für Einbauschraunk 120 mm

PRODUKTDETAILS

Achsmaß	210 mm
Baulänge	225 mm
Einsatzbereich	Heizung und Kühlen
Gewinde	Überwurfmutter flachdichtend 1 "
Material	Edelstahl 1.4301
Max. Betriebsdruck	6 bar
Nennwärmeleistung	ca. 14 kW
Netzspannung	230 V - 50 Hz V
passend für	Regelset FT-TRS/HC
Pumpe	Wilo Para 15 - 130/6
Temperaturbereich	20 bis 70 °C

29.04.2024 Seite 1 von 1