Pipelife Austria GmbH & Co KG Wienerbergerplatz 1 1100 Wien, Austria Tel: +43 2236 6702-0

office@pipelife.at www.pipelife.at



DATENBLATT

RP-T20/16/20

RP T-Stück red da20-16-20





Code: AHN



Beschreibung

T-Stück 90° mit reduziertem Mittelabgang, für Mehrschichtverbundrohr, wasserführende Teile aus entzinkungsbeständigem Messing

PRODUKTDETAILS

Ausführung	reduziert
Außendurchmesser	20 mm
Außendurchmesser Abgang 1	16 mm
DN	15
DN Abgang 1	12,5 mm
DN Abgang 1 Zoll	3/8 "
DN Nennweite	1/2 "
Einsatzbereich	Sanitär/Heizung/Kühlung/Druckluft
Form	T reduziert
Markenname	RADOPRESS
Nenndruck	16 bar
Presskontur	TH
Produktnorm	EN ISO 21003
Temperaturbeständigkeit	90 °C
unverpresst undicht	Ja

13.05.2024 Seite 1 von 2 Pipelife Austria GmbH & Co KG Wienerbergerplatz 1 1100 Wien, Austria Tel: +43 2236 6702-0

office@pipelife.at www.pipelife.at



Verbindungsart	Pressverbindung
Werkstoff	Messing

13.05.2024 Seite 2 von 2