Pipelife Austria GmbH & Co KG Wienerbergerplatz 1 1100 Wien, Austria Tel: +43 2236 6702-0

office@pipelife.at www.pipelife.at



DATENBLATT

RP-T32/20/32

RP T-Stück red da32-20-32





pro 1 Stück (exkl. Mwst.)

Code: AHN



Beschreibung

T-Stück 90° mit reduziertem Mittelabgang, für Mehrschichtverbundrohr, wasserführende Teile aus entzinkungsbeständigem Messing

PRODUKTDETAILS

Ausführung	reduziert
Außendurchmesser	32 mm
Außendurchmesser Abgang 1	20 mm
DN	25
DN Abgang 1	15 mm
DN Abgang 1 Zoll	1/2 "
DN Nennweite	1 "
Einsatzbereich	Sanitär/Heizung/Kühlung/Druckluft
Form	T reduziert
Markenname	RADOPRESS
Nenndruck	16 bar
Presskontur	TH
Produktnorm	EN ISO 21003
Temperaturbeständigkeit	90 °C
unverpresst undicht	Ja

29.04.2024 Seite 1 von 2

Pipelife Austria GmbH & Co KG Wienerbergerplatz 1 1100 Wien, Austria Tel: +43 2236 6702-0

office@pipelife.at www.pipelife.at



Verbindungsart	Pressverbindung
Werkstoff	Messing

29.04.2024 Seite 2 von 2